



## «Паколь-инъекционный Б» (микроцемент быстротвердеющий)

Смесь сухая цементная, тонкодисперсная, высокотекучая, быстротвердеющая. Используется как инъекционный ремонтный состав для омоноличивания внутренних повреждений конструкций из бетона, кирпича и камня, а также укрепления и гидроизоляции оснований и грунтов при температуре до -15 °С. Соответствует ГОСТ 31357-2007 (с учетом требований ГОСТ 33762-2016).

Описание

Область применения

Назначение





## **«Паколь-инъекционный Б» (микроцемент быстротвердеющий)**

**Подготовка рабочей поверхности**

**Порядок нанесения**

**Условия проведения работ**

**Порядок приготовления**



# «Паколь-инъекционный Б» (микроцемент быстротвердеющий)

Упаковка

Отделка обработанной поверхности

Гарантийный срок хранения

Меры предосторожности

Производитель ООО «НПО ПАКОЛЬ»

½ 4 6 # = & < # , ½ ½ ½ — ¥ ¢ Ä ç  
X ½ , & 1 , U \* , r ¢ / ( % / ! U í î  
/ # X W ~ ï ñ î î • î ó r õ ò r õ î  
r u ] o W µ % œ } š š › u ] o

ПРИМЕЧАНИЕ